

ET GROUP[®]
DOORS & SYSTEMS



2023

складська програма
UNITY LIGHT
new classic & contemporary

ЗМІСТ

Про складську програму UNITY LIGHT	4
Основні переваги дверей UNITY LIGHT	5
Модельний ряд «NEW CLASSIC LIGHT»	6
Модельний ряд «CONTEMPORARY LIGHT»	20
Плінтус UNITY LIGHT	27
Базова комплектація	28
Типові розміри	29
Прайс-лист (складська програма, плінтус, розширювач)	30
Прайс-лист дверей UNITY LIGHT на замовлення	31
Приклад розрахунку дверей UNITY LIGHT на замовлення	31



Ідеальні двері для сімейного комфорту

Компанія ET GROUP пропонує до Вашої уваги новинку - складську програму дверей UNITY LIGHT, котра об'єднує улюблені дизайнерами та архітекторами колекції New Classic та Contemporary. Нашими провідними фахівцями були розроблені універсальні та найбільш популярні до застосування моделі. Завдяки дизайну, розділеному на сучасну та неокласичну лінійки, та базовому білому фарбуванню двері UNITY LIGHT зможуть прикрасити інтер'єри, виконані як в класичному, неокласичному, скандинавському стилях, так і в стилях мінімалізм та модерн.

Демократична ціна, базова комплектація з телескопічними коробкою та лиштвою, а також преміальні матеріали роблять колекцію UNITY LIGHT дуже вигідною та бажаною пропозицією. Відмінною особливістю колекції являється **швидка поставка** дверей від моменту замовлення.

Основні переваги колекції UNITY LIGHT



+ КОМПЛАНАРНІ ЛИШТВИ

Лицьові лиштви виведені в один рівень з дверним полотном, що робить двері більш витонченими, без зайвих поглиблень та додає дизайну цілісності.




+ ТЕЛЕСКОПІЧНА КОРОБКА

Стандартний дверний блок має в базовій комплектації телескопічну коробку та тильну лиштву, котрі дозволяють монтувати двері з товщиною стіни в найпоширенішому діапазоні 100-125мм. Якщо товщина стіни більше 125мм, то використовується розширювач.



+ ІТАЛІЙСЬКА ФУРНІТУРА

Дверний блок укомплектований надійним магнітним замком та прихованими завісами італійського виробництва.



+ ФАРБИ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

Для фарбування дверей використовуються якісні, екологічно чисті фарби та ґрунтовка на водній основі європейського виробника AKZONOBEL. Після нанесення спеціальної полімерної ґрунтовки двері фарбуються в 2 шари для більш надійного покриття.



+ ВОЛОГОСТІЙКИЙ МДФ ТА МАСИВ

Дверний короб, лиштви та полотно виконані в комбінації масиву дерева та вологостійкого МДФ. Також пропонуємо плінтус з вологостійкого МДФ.



NEW CLASSIC LIGHT





model
NC LIGHT 1.1



model
NC LIGHT 1.2



model
NC LIGHT 1.3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
NC LIGHT 2.1



model
NC LIGHT 2.2





model
NC LIGHT 2.3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
NC LIGHT 3.1



model
NC LIGHT 3.2



model
NC LIGHT 3.3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
NC LIGHT 4.1



ПЕРЕРІЗ
ФРЕЗЕРУВАННЯ



model
NC LIGHT 4.2



model
NC LIGHT 4.3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
NC LIGHT 5.1



ПЕРЕРІЗ
ФРЕЗЕРУВАННЯ



model
NC LIGHT 5.2



model
NC LIGHT 5.3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
NC LIGHT 6.1



ПЕРЕРІЗ
ФРЕЗЕРУВАННЯ



model
NC LIGHT 6.2



model
NC LIGHT 6.3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.




model
NC LIGHT 7.1



ФРЕЗЕРУВАННЯ 7.1



ФРЕЗЕРУВАННЯ 7.2



ФРЕЗЕРУВАННЯ 7.3



model
NC LIGHT 7.2



model
NC LIGHT 7.3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. **Увага!** Моделі NC LIGHT 7.1 та NC LIGHT 7.2 не виготовляються в розмірі 600x2000 мм.
5. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
NC LIGHT 8.1



model
NC LIGHT 8.2




model
NC LIGHT 8.3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
NC LIGHT 9.1



model
NC LIGHT 9.2



model
NC LIGHT 9.3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
NC LIGHT 10.1



model
NC LIGHT 10.2



model
NC LIGHT 10.3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
NC LIGHT 11.1



model
NC LIGHT 11.2



model
NC LIGHT 11.3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
NC LIGHT 12.1



ПЕРЕРІЗ
ФРЕЗЕРУВАННЯ



model
NC LIGHT 12.2



model
NC LIGHT 12.3


1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.

CONTEMPORARY LIGHT






Типи фрезерування лінійки CONTEMPORARY LIGHT




Використовується у моделях:

- CON LIGHT 1
- CON LIGHT 2
- CON LIGHT 3



Використовується у моделях:

- CON LIGHT 4
- CON LIGHT 5
- CON LIGHT 6
- CON LIGHT 7
- CON LIGHT 8



Використовується у моделях:

- CON LIGHT 9



model
CON LIGHT 1



model
CON LIGHT 2



model
CON LIGHT 3

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
CON LIGHT 4



model
CON LIGHT 5



model
CON LIGHT 6

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.



model
CON LIGHT 7



model
CON LIGHT 8



model
CON LIGHT 9

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
4. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.





model
CON LIGHT 10





model
CON LIGHT 11

1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів.
3. Алюмінієвий каркас полотна тільки чорного кольору, поставляється з чорною фурнітурою (завіси та замок).
4. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.
5. Додатково можна придбати телескопічний розширювач в 4х типорозмірах.




плінтус
ПЛАСКИЙ



плінтус
ФРЕЗЕРОВАНЙЙ

1. Плінтус пофарбований в білий базовий колір, в тому числі й торці з обох боків.
2. Довжина планки 2050 мм, висота 80 мм, товщина 12 мм.
3. Виготовляється з вологостійкого матеріалу.
4. Поставляється в комплекті з кріпівною планкою.






1. Двері пофарбовані в білий базовий колір.
2. На вибір надається фурнітура білого, чорного або сірого кольорів. Ушільнювач білого кольору.
3. Стандартні розміри дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для розміру 600x2000 мм термін відправлення подовжується.

БЕЗ РОЗШИРЮВАЧА



З РОЗШИРЮВАЧЕМ



ПОЛОТНО	КОРОБ	ОТВІР МІНІМАЛЬНИЙ	ОТВІР МАКСИМАЛЬНИЙ	СВІТЛОВИЙ ОТВІР
HxL	(H+41)x(L+62)	(H+51)x(L+82)	(H+71)x(L+122)	(H+1)x(L-18)
2000x600	2041x662	2051x682	2071x722	2001x582
2000x700	2041x762	2051x782	2071x822	2001x682
2000x800	2041x862	2051x882	2071x922	2001x782

