

**NEW** СКЛАДСЬКА  
ПРОГРАМА  
**SD LIGHT**



**SecretDoors**<sup>®</sup>  
LIGHT



## ПРИХОВАНІ ДВЕРІ SD LIGHT ПІД ФАРБУВАННЯ



- ◇ НОВА ЛІНІЙКА SD LIGHT - ЦЕ АЛЮМІНІЄВИЙ КАРКАС ПОЛОТНА ІЗ НАДІЙНИМ ЗВАРНИМ З'ЄДНАННЯМ
- ◇ ДВЕРНЕ ПОЛОТНО ОБРОБЛЕНЕ ПОЛІУРЕТАНОВИМ ГРУНТОМ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ФАРБУВАННЯ І НЕ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОЇ ОБРОБКИ
- ◇ НАДІЙНА ТА ЯКІСНА ІТАЛІЙСЬКА ФУРНІТУРА
- ◇ ДВЕРНІ БЛОКИ ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ У ЗІБРАНІЙ ВИГЛЯДІ ТА ПОВНІСТЮ ГОТОВІ ДО МОНТАЖУ
- ◇ ДВЕРІ ЗАВЖДИ В НАЯВНОСТІ (ТЕРМІН ВІДВАНТАЖЕННЯ ДО 3Х РОБОЧИХ ДНІВ)
- ◇ ГАРАНТІЯ **2 РОКИ**


## приховані двері

### ◇ SD LIGHT КОРОБ «СТАНДАРТ» 40мм

алюмінієвий каркас полотна зовнішнього відкриття

ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
		686	786	886
ОТВІР	2053	686	786	886
БЛОК	2043	666	766	866
ПОЛОТНО	2000	600	700	800

### Відкриття тільки зовнішнє



€380


## приховані двері

### ◇ SD LIGHT КОРОБ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» 45мм

алюмінієвий каркас полотна внутрішнього відкриття


ГАБАРИТИ	ВИСОТА ММ	ШИРИНА ММ		
		686	786	886
ОТВІР	2065	686	786	886
БЛОК	2055	666	766	866
ПОЛОТНО	2000	600	700	800
	2012			

### Відкриття внутрішнє (inside)



€420

## Двері різного типу відкриття, розташовані поруч



Щоб двері, з різним типом відкриття (на себе та від себе), що розташовані поруч, були на однаковому рівні, необхідно передбачити різницю за висотою дверної коробки 12мм.

Зверніть увагу, що при такій компоновці використовуються двері SD Light з коробом «СТАНДАРТ» для зовнішнього відкриття, та двері з коробом «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» для внутрішнього відкриття.

### ОПЦІЯ ФАРБУВАННЯ

**Можливе фарбування дверного полотна по палітрам RAL, NCS:**

+140€ до вартості дверного блока;  
термін поставки збільшується до 45 днів;

## Комплектація дверного блоку




Приховані завіси  
Anselmi 505

Магнітний механізм  
AGB Mediana Polaris WC

Монтажні пластини

Ущільнювач

## переваги дверей SD Light



## Інформація для споживача


- Двері SD Light мають нову, оптимізовану конструкцію дверного полотна, алюмінієвий каркас полотна зі зварним з'єднанням, за рахунок чого досягається надійність конструкції найвищого рівня
- Дверні блоки SD Light оснащені якісною італійською фурнітурою, котра має ресурс до 500 000 циклів відкриття/закриття (приблизно 30 років при інтенсивному використанні)
- \* Виробник лишає за собою право вносити зміни в конструктив і комплектацію з метою покращення продукції, без попереднього узгодження з клієнтом.

# ПРИХОВАНІЙ ПЛІНТУС



## КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИХОВАНОВОГО ПЛІНТУСА


◇ АЛЮМІНІЄВА ОСНОВА  
Довжина планки 2 метра



€9


за погонний метр

◇ ВСТАВКА ПРИХОВАНОВОГО ПЛІНТУСА  
Довжина планки 2 метра



€4,5

за погонний метр



ГРУНТОВАНИЙ МДФ,  
ВИСОТОЮ 60, 70 або 80мм

Для завантаження  
інструкція з монтажу



secretdoors.com.ua



SecretDoors®  
LIGHT